

パンマークラベル

レーザープリンタ用ラベル



図1





図2



特長

- パソコン、プリンター等と連動して必要なデータを印字することができるラベルです。
- 専用ソフトをご使用いただくと、よりスピーディーなラベル作成が可能です。

セルフラミネートラベル

- 印字部分を透明部分でラミネートするため、印字部分を汚れ等から保護します。
- サイズは37種類あります。

材質 ● ポリエステル

ノンラミネートラベル

- 電線への巻き付け、旗型表示に適したラベルです。
- サイズは9種類あります。

材質 ● ポリオレフィン

コンポーネントラベル

- コンポーネント(部品)用ラベルで、主に平らな部分への表示に適しています。
- サイズは46種類あります。

材質 ● ポリエステル

セルフラミネートラベル

プリンタの機種、設定、使用されるトナーとの相性によって印字品質に影響が出る場合があります。

| 品番 | 材質 | 色 | 寸法 (mm) | | | 推奨使用ケーブル サイズ(φ mm) | シート サイズ | 図 | 1シート コマ数(行×列) | 包装単位 (コマ数) |
|-------------|--------|-------------|---------|-------|------|-----------------------|------------|---|------------------|---------------|
| | | | A | B | 印字部C | | | | | |
| S050X075YAJ | ポリエステル | 白 (印字部分) | 12.7 | 19.1 | 6.4 | 3.0~4.1 | レター | 1 | 13×13 | 5,000 |
| S050X150YAJ | | | 12.7 | 38.1 | 12.7 | 4.1~8.1 | | | 6×13 | 5,000 |
| S100X075YAJ | | | 25.4 | 19.1 | 6.4 | 3.0~4.1 | | | 13×7 | 2,500 |
| S100X125YAJ | | | 25.4 | 31.8 | 9.7 | 3.0~7.1 | | | 8×7 | 2,500 |
| S100X150YAJ | | | 25.4 | 38.1 | 12.7 | 4.1~8.1 | | | 6×7 | 2,500 |
| S100X225YAJ | | | 25.4 | 57.2 | 19.1 | 6.1~12.2 | | | 4×8 | 1,000 |
| S100X400YAJ | | | 25.4 | 101.6 | 25.4 | 8.1~24.1 | | | 2×7 | 1,000 |

●他のサイズについては、お問い合わせください。

ノンラミネートラベル

プリンタの機種、設定、使用されるトナーとの相性によって印字品質に影響が出る場合があります。

| 品番 | 材質 | 色 | 寸法 (mm) | | シート サイズ | 図 | 1シート コマ数(行×列) | 包装単位 (コマ数) |
|-------------|---------|---|---------|------|------------|---|------------------|---------------|
| | | | A | B | | | | |
| N025X075FJJ | ポリオレフィン | 白 | 6.4 | 19.1 | レター | 2 | 11×25 | 10,000 |
| N025X125FJJ | | | 6.4 | 31.8 | | | 7×25 | 10,000 |
| N050X075FJJ | | | 12.7 | 19.1 | | | 11×14 | 10,000 |
| N050X125FJJ | | | 12.7 | 31.8 | | | 7×14 | 10,000 |
| N050X150FJJ | | | 12.7 | 38.1 | | | 6×14 | 5,000 |

コンポーネントラベル

| 品番 | 材質 | 色 | 寸法 (mm) | | シート サイズ | 図 | 1シート コマ数(行×列) | 包装単位 (コマ数) | |
|-------------|--------|---|---------|------|------------|---|------------------|---------------|-------|
| | | | A | B | | | | | |
| C060X020YJJ | ポリエステル | 白 | 15.2 | 5.1 | レター | 2 | 35×11 | 10,000 | |
| C075X025YJJ | | | 19.1 | 6.4 | | | 30×9 | 10,000 | |
| C075X025YLJ | | 黄 | 19.1 | 6.4 | | | 30×9 | 10,000 | |
| C080X020YJJ | | | 20.3 | 5.1 | | | 35×8 | 10,000 | |
| C100X025YJJ | | 白 | 25.4 | 6.4 | | | 30×7 | 10,000 | |
| C100X050YJJ | | | 25.4 | 12.7 | | | 17×7 | 10,000 | |
| C100X050YLJ | | | 黄 | 25.4 | | | 12.7 | 17×7 | 5,000 |

●他のサイズについては、お問い合わせください。

●材質仕様

| 材質名 | 温度範囲 | 色 | 特長 | UL※ |
|-------------|-----------|-------------------|------------------------------------|-----|
| セルフラミネートラベル | | | | |
| ポリエステル | -18℃~135℃ | 印字部分：白 巻付部分：透明 | ケーブル表示に適しており、伸縮せず、簡単に引き裂くことができません。 | ○ |
| ブランクラベル | | | | |
| ポリオレフィン | -46℃~49℃ | 白 | 印字性に優れており、高品質な印字ができます。 | ○ |
| コンポーネントラベル | | | | |
| ポリエステル | -18℃~135℃ | 白 | 耐熱性に優れており、伸縮せず、簡単に引き裂くことができません。 | ○ |
| | | 黄 | | ○ |

※UL規格認定品 MH14576、MH14979

●パンマークラベルソフトについては、お問い合わせください。

掲載の製品以外にも各種あります。詳細はお問い合わせください。

バンドウイットコーポレーション製品