
シールドメッシュ

M シリーズ





特長

- 極細錫メッキ軟銅線をメリアス袋状に編み上げたメッシュテープです。
- 耐蝕、屈曲、伸長性にすぐれています。
- ケーブルに、1/2程度重ねてラッピングすることで、比較的安価にすぐれたシールド効果を発揮します。

材 質 錫メッキ軟銅線(O.12mm)

品 番	幅 (mm)	編本数	包装単位 (m)
M- 10	10		
M- 17	17		
M- 21	21		
M- 25	25	1 本系編	50
M- 30	30		
M- 35	35		
M- 38	38		
M- 55	55	2本系編	25
M- 65	65		
M- 85	85		
M- 95	95		
M-120	120		
M-140	140		
M-170	170		
M-230	230		
M-340	340		

●定尺内に継ぎがある場合があります。詳細はお問い合わせください。

日本ジッパーチュービング(株)製品

シールド接着テープ







特長

- 両面接着テープ付の電磁波障害防止用テープです。
- 配線束への、巻き付け作業が容易です。

材 質 錫メッキ軟銅線 (0.12mm) (日本ジッパーチュービング(株)製)

品 番	折径巾(mm)	包装単位 (m)
SAT-25	約 25	
SAT-35	約 35	2
SAT-55	約 55	

参照 P142 "両面接着テープ付製品の使用上の注意"を参照願います。

130 EMC対策品 SHINAGAWA SHOKO CO.,LTD.